1. Pav. Térreo - Planta Baixa 1:50

Quadro de Portas - Térreo

Cód.	Qnt.	Alt.	Larg.	Observação
PA60a	7	2,15	0,80	Porta de alumínio, de abrir, uma folha, com quadro de ventilação inferior
PA60b	5	2,15	0,90	Porta de alumínio, de abrir, uma folha, com visor em vidro fixo
PA100a	1	2,15	1,10	Porta de alumínio, de abrir, uma folha, com quadro ventilação inferior
PA110a	2	2,15	1,20	Porta de alumínio, de abrir, uma folha, com visor em vidro fixo
PAD100	1	2,10	1,10	Porta de alumínio, de abrir, duas folhas, com visor em vidro fixo
PAD110	1	2,91	1,10	Porta de alumínio, de abrir, duas folhas, com visor em vidro fixo
PAD160	1	2,91	2,06	Porta de alumínio, de abrir, duas folhas, com visor em vidro fixo
PAD180	1	2,91	2,10	Porta de alumínio, de abrir, duas folhas, com visor em vidro fixo
PAD200	2	2,10	2,20	Porta de alumínio, de abrir, duas folhas, com visor em vidro fixo
PCB0a	18	2,10	1,00	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com quadro de ventilação inferior
PCB0b	12	2,10	1,80	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com visor em vidro fixo
PCB0c	1	2,10	0,80	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com quadro de ventilação inferior - abertura para toalete/wc
PC100a	4	2,10	1,20	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com visor em vidro fixo
PC120	1	2,91	1,40	Porta de alumínio, de correr, uma folha
PC120BX1	1	2,10	1,40	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com proteção contra radiação
PC130a	1	2,10	1,30	Porta de alumínio, de correr, uma folha
PC130b	3	2,10	1,30	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com visor em vidro fixo
PC160	3	2,10	1,60	Porta de alumínio, de correr, uma folha, com visor em vidro fixo
PC250	1	2,10	2,50	

Quadro de Louças e Metais

Cód.	Qnt.	Especificação
Barra PCD	37	
Chuveiro	9	Chuveiro elétrico
Lavatório 50	34	Bancada granito 50x50cm, com cuba de embutir quadrada ou redonda, ou inox pia dupla com coluna suspensa 15 cm Deca
Lavatório 60	1	Bancada granito 60x50cm, com cuba de embutir quadrada
Lavatório 100-1C	1	Bancada granito 100x50cm, com cuba de embutir elíptica
Lavatório 100-2C	2	Bancada granito 100x50cm, com 2 cubas de embutir elípticas
Lavatório Cirurgico Inox	1	Em aço inox
Pia de Expurgo	1	Em aço inox
Pia Inox 1,50 x 0,50	1	
Pia Inox 1,80 x 0,50	1	
Pia Inox 2,50 x 0,50	1	
Tanque	2	Tanque de louça
Torneira Automática	47	Torneira de fechamento automático, de parede
Torneira Cirúrgica de parede	2	Torneira de fechamento automático, de parede
Torneira Cozinha	1	Torneira para cozinha, de parede
Torneira Tanque	3	Torneira para tanque, de parede
Vaso Sanitário	16	Bacia Sanitária, com caixa acoplada, cor branca
Vaso Sanitário Infantil	1	Bacia Sanitária, tamanho pequeno, com caixa acoplada, cor branca

Quadro de Janelas - Térreo

Cód.	Qnt.	Larg.	Alt.	Peit.	Observação
CO01	1	1,50	1,00	1,00	Caixilho de correr, duas folhas
CF01	2	1,20	0,80	1,30	Caixilho de aluminio, vidro fixo
CF02	3	1,50	0,80	1,30	Caixilho de aluminio, vidro fixo
CF03	1	3,70	1,20	0,90	Caixilho de aluminio, vidro fixo
CF04	1	2,60	0,80	1,30	Caixilho de aluminio, vidro fixo
CRX	1	0,60	0,80	1,20	Caixilho de aluminio, vidro fixo pluma/duplo para proteção radiológica
GI01	1	1,10	1,50	1,00	Guichê
GI02	1	3,30	1,50	1,20	Guichê

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

RÉGUA DE GASES

- RO2 — 01 ponto de O² + 02 pts ar comprimido + 01 Vácuo Clínico + 08 pts 127V + 01 Chamada de Enfermagem
- RO1 — 01pt de O² + 01pt de ar comprimido+ 01 pt vácuo + 04 pts 127V + 01 Chamada de Enfermagem
- RA2 — 01pt de O² + 01pt comprimido + 01pts 127V + 01 Chamada de Enfermagem
- RA1 — 01pt de O² + 01pt de ar comprimido
- RA — 01pt de O² + 01pt de ar comprimido
- CE — Chamada de Enfermagem independente da régua
- AC — Ar condicionado (obrigatório p/ biosegurança)
- E — Exaustão (Tipo Ventokit ou similar)

Observações:

1. Nas áreas de recepção e espera, consultorios, terapias, procedimentos e salas e quartos de observação recomenda-se o uso de ar condicionado para conforto.

2. Todas as janelas com abertura para o exterior deve possuir tela fixa mosquiteiro.

3. Todas as tomadas de uso público, pacientes e funcionários deve dispensar o uso das réguas ou fluchamento.

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

1 Piso de granilite
2 Piso vinílico condutivo em manta, esp. 2 mm, com rodapé boleado tipo hospitalar

PAREDE

1 Pintura acrílica sobre massa corrida.
2 Revestimento cerâmico, placas de 0,30x0,60m até o teto, acabamento fosco.
3 Pintura epóxi sobre argamassa barrada.

TETO

1 Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à umidade.
2 Forro em painéis de fibra mineral com tabeira em gesso acartonado.

Observações:

A A Pintura deverá ser aplicada sobre revestimento em chapisco, emboço desempenado e massa corrida e atingir o perfeito cobrimento **B** Pintura sobre massa corrida existente
B Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto).
C Caixilhos com pintura conforme indicado em prancha específica
D Considerar soleira em granito branco polar
E Protetor de Parede (bate macas) em PVC com 20 cm de altura

Quadro de Bancadas

Cód.	Qnt.	Largura	Comprimento (A)
Bancada Granito	1	0,50	1,00
Bancada Granito	1	0,50	1,50
Bancada Granito 1,70 x 0,50	2	0,50	1,70
Bancada Granito 1,50 x 0,50	1	0,50	1,65
Bancada Inox	2	0,50	1,00
Bancada Inox 1,50 x 0,50	1	0,50	1,50
Bancada Inox com cuba	1	0,40	0,95
Bancada Inox com cuba	1	0,40	1,00
Bancada Inox com cuba	1	0,45	1,50
Bancada Inox com cuba	1	0,45	1,70
Bancada Inox com cuba	1	0,50	0,95
Bancada Inox com cuba	1	0,50	1,00
Bancada Inox com cuba	1	0,50	1,89
Bancada Inox com cuba	1	0,50	2,10
Bancada Inox com cuba	2	0,40	0,70
Bancada Inox com cuba	2	0,40	0,90
Bancada Inox com cuba	2	0,50	0,50
Bancada Inox com cuba	2	0,50	1,00
Bancada Inox com cuba	2	0,50	1,20
Bancada Inox com cuba	2	0,75	1,00
Bancada Inox com cuba	6	0,50	1,00
Bancada Inox com cuba (Lobo) 6mm	1	0,50	2,60
Bancada Inox com cuba 3,50 x 0,50	1	0,50	3,50
Bancada Necrotério	1	2,00	0,80

Quadro de Bancadas 1:1

00	EMISSÃO INICIAL	12/08/2019
REVISÃO	ASSUNTO	DATA

PILON ARQUITETURA

AUTORIA
PILON ARQUITETURA

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE

OBRA

LOCAL DA OBRA
Rua Alexandre Fleming Santo Antônio da Posse SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RESPONSÁVEL PELA OBRA
Eng.

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO
Arq. Fernando Pilon Hussein
CAU A23999-2
9951 Nº

TÍTULO DO PROJETO
Pavimento Térreo - Planta Baixa

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Projeto de Arquitetura

REFERÊNCIA
ANTEPROJETO

Nº FOLHA	ESCALA	DATA	UNIDADE	REVISÃO
01/04	INDICADA	12/08/2020	METROS	

NOME DO ARQUIVO
1.PARQ_SAP_Pavimento Térreo - Planta Baixa

DIMENSÃO DA FOLHA
A0 EXT – 841 X 1500

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL