



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 1 de 7

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	025.003.101	APARELHO DVD APARELHO DVD- REPRODUÇÃO CD/CD-R/RW, MP3/WMA/CD-DA Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg	UN	5
2	025.017.105	ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO PARA LAVANDERIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Corpo fabricado com chapa #26 (Mínimo 0,40 mm - espessura) e portas com chapa #24 (0,60 mm - espessura). Dimensões: Altura - 1790 mm (1,79 m), Largura - 620 mm (0,62 m), Profundidade - 450 mm (0,45 m) 3 prateleiras que suporte 25 kg e reguláveis com pintura com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó.	UN	4
3	025.017.029	ARMARIO ROUPERIO EM AÇO 16 PORTAS ARMARIO ROUPERIO EM AÇO Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm	UN	4
4	025.018.106	ARMÁRIO TROCADOR DE FRALDAS ARMÁRIO TROCADOR DE FRALDAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Mesa pediátrica e trocador de fraldas, em MDF, de primeira qualidade. Colchonete estofado super confortável e acompanha suporte para lençol descartável. Comprimento: 1,30 m, Largura: 0,95 m, Altura: 0,80 m, Cor MDF: branco, Cor do estofado: a combinar, Quatro (04) Rodízios de silicone, para movimentação da mesa, com travas	UN	12
5	025.011.006	ASPIRADOR DE PO PÁRA LIMPEZA VEICULOS ASPIRADOR DE PO PÁRA LIMPEZA VEICULOS RETENTOR DE PÓ - Aspirador de sólidos e líquidos com tanque de inox com tanque de 75 litros. Potência: 2400W. Tensão de funcionamento: 220V. Possui mangueira de descarte para líquidos e tanque basculante. Filtro de poliéster lavável. Aspiração de 300 m³/h. Vácuo: 22 kPa/2240 mmHO. Ruído dB(A): <78 dB. Dimensões aproximadas (C x L x A): 69x57x93cm. Peso aproximado: 23,6Kg. Carrinho com rodízio frontal com trava, rodas traseiras largas e suporte para acessórios. Acessórios inclusos: - Mangueira D38 2,5m - Prolongadores de aço inox - Rodo para sólidos - Rodo para líquidos - Bocal para cantos - Escova redonda - Filtro cônico de poliéster Marca/Modelo referência: IPC AA275; A licitante deve apresentar catálogo. Garantia: 1 ano	UN	1
6	025.018.113	BANCO LAPIS COLORIDO GRANDE BANCO LAPIS COLORIDO GRANDE Peso médio aproximado : 17 kg Suportando em média 3 adultos de 80 kg Lápis confeccionado em plástico resistente polietileno rotomoldado, atóxico com anti UV. e coloridos Estrutura metálica com pintura epoxi Confeccionado em plástico rígido com estrutura metálica. Especificações Medidas.aproximadas: Comp 1,63 x Larg 0,46 x Alt 0,85 Garantia de pelo menos 3 meses contra defeitos de fabricação	UN	15
7	025.018.114	BANCO LAPIS COLORIDO JÚNIOR BANCO LAPIS COLORIDO JÚNIOR Banco infantil escolar em formato de lápis, colorido em estrutura de ferro e encosto e assento em formato de lápis colorido Peso médio aproximado : 17 kg Suportando em média 3 adultos de 80 kg Lápis confeccionado em plástico resistente polietileno rotomoldado, atóxico com anti UV. e coloridos Estrutura metálica com pintura epoxi Confeccionado em plástico rígido com estrutura metálica. Especificações Medidas.aproximadas: Comp 0,90 x Larg 0,36 CM x Alt 0,54 CM Garantia de pelo menos 3 meses contra defeitos de fabricação.	UN	15
8	003.005.031	BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA BANHO BANHEIRA TROCADOR PARA BANHO POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O - " BANHEIRA TROCADOR: POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO. TEM SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS E MANGUEIRA PARA	UN	8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 2 de 8

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ESCOAMENTO DA ÁGUA. AO FECHAR O TAMPO PLÁSTICO, SE TRANSFORMA EM TROCADOR ACOLCHOADO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: SUPORTA ATÉ 30KG (BEBÊ COM ATÉ 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA) . SUPORTE COM TRAVAS EM ARCO .TAMPO PLÁSTICO COM TROCADOR ACOLCHOADO. SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS. MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA .ACOMPANHA ASSENTO REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA RECÉM-NASCIDOS		
9	025.017.109	BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO DE 0 ATÉ 13 KG, BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG, leve e resistente, formato de uma colcha arredondado para balanço, Capota retrátil e removível, alça de apoio para o transporte. Cinto de segurança de 5 pontos de fixação com protetores acolchoados nos ombros., 3 posições de regulagens na altura dos ombros. Dimensões do produto aberto aproximadamente.: (AxLxP) 57cm x 47cm x 67cm. Peso líquido do produto: 2,4kg. - Garantia de 01 ano de fabricação	UN	45
10	025.007.078	BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX PARA GALÃO DE 20 LITROS BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX, COM RESERVATORIO DE ÁGUA VEDADE 02 TORNEIRAS (natural/gelada)	UN	6
11	025.018.107	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO armazenamento de água gelada, capacidade de refrigeração do bebedouro de 50 Litros, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água;Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); medidas aproximadas :Altura: 135 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 58 cm; Peso: 30kg; com 12 meses de garantia pelo fabricante	UN	4
12	025.017.004	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRUN CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA Cadeiras com altura regulável, giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatómico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos		15
13	025.018.112	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRAS PARA ALUNO TAMANHO 06 CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRAS PARA ALUNO TAMANHO 06 Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto "Azul") Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de bordo (tampo da mesa): • na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; • colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; • ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; • ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Porta livros (mesa): • de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo"; Selo do INMETRO: • colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira; • Registro INMETRO n.º 2837/2013:	CJ	300
14	025.011.007	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos	UN	15
15	025.007.011	FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação	UN	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 3 de 7

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
16	025.007.009	Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg FORNO INDUSTRIAL AÇO INOX FORNO - 3 - FORNO INDUSTRIAL A GAS COM AS ESPECIFICAÇÕES DE NO MÍNIMO: Forno industrial a gás não inferior a 95x95 cm em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Câmara com três trilhos de apoio para regulação de altura das grelhas Isolamento em la de rocha Abertura total do vidro Pedra refratária. Termômetro na lateral do forno1 Manual de instruções Dimensões não inferiores a (LxAxP): 112 x 127 x153 cm Garantia mínima de 12 meses.	UN	4
17	025.007.038	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 110 WTS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: FREEZER horizontal, 2 portas 110 wts , 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	8
18	025.007.012	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220 WTS FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	8
19	025.015.008	GAVETEIRO VOLANTE GAVETEIRO VOLANTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GAVETEIRO VOLANTE na cor castanho com 02 gavetas com chaves , puxadores de metal e rodízios . Altura 70,5 cmX Largura 45,5 cmX Profundidade 43 cm	UN	4
20	025.007.018	GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – linha branca , Capacidade Total de Armazenamento: 410 L ,Capacidade Líq. Congelador: 100L , Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L , Capacidade Total Bruta: 400 L, Capacidade Bruta Congelador: 100 L ,Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L , Tensão: 110V ou 220V ,Frequência: 60 Hz , Consumo: 58,1 kWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 kWh/mês (220V) , Cor: branco , Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) , Peso aproximado: 84,5Kg	UN	4
21	025.011.008	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAR FROTA ÔNIBUS/ CARRO Lavadora de alta pressão para lavar frota ônibus/ carro: Descrição: Lavadora de alta pressão para lavar frota ônibus/ carro, Bomba lava rápido, 2 cv bivolt, BLV 20, podendo ser ligado em 110-127 V~ / 220-254 V~ Mangueira com 10 metros de extensão; 2,5 metros de sucção, Válvula em aço inox, Motor por indução Pistão em aço INOX Motor com 3 pistões; Sistema de abastecimento de água: Sucção; Gravidade; direto da torneira acoplada a um carrinho	UN	1
22	025.007.076	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão Profissional ,Pistola de alta pressão, Engate rápido, Sistema Stop , Lança com bico de alta pressão, Mangueira de alta pressão 7,5 metros, Suporte para a lança, Pistola, mangueira e suporte para o cabo elétrico (110V) Media de media 84,00 Centímetros Largura x 32,00 Centímetros Profundidade 43,00 Centímetros Peso 15,30 Gramas	UN	8
23	025.018.108	MESA DE ALIMENTAÇÃO 7 LUGARES PARA BERÇÁRIO MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE - Conjunto Mesa de alimentação para Bebê com 7 lugares, estrutura de aço industrial com pintura epóxi e tratamento anti-ferrugem, tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, dimensões do tampo (CxL): 1,83x1,145m, dimensões da estrutura da mesa CxL: 1,35m x 0,75m (cadeiras inclusas no conjunto)	UN	4
24	025.017.012	MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) Estrutura W Com Encosto Mesa para refeitório para 10 pessoas com bancos acoplados com encosto. Tampo produzido em MDF com 15mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura em sua borda, laminado em fórmica. Acabamento da borda em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Assentos fixos, produzidos em MDF 15 mm de espessura, laminado em fórmica. Acabamento da borda dos assentos em perfil de PVC. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30mm com 1,20 mm de parede. Pintura eletrostática epoxipó Altura do tampo: 0,75 m. Altura do assento: 0,45 m Cor cinza claro Comprimento 3 m Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 3 m x 80 cm	UN	10
25	025.018.037	MESA REFEITÓRIO INFANTIL COMPOSTO DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS (INFANTIL) CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 2 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 2,40 METROS. COMPOSTO DE MESA EM RESINATERMOPLASTICA E 2 BANCOS COM ENCOSTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDOCONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 2400MMX800MMX590MM, DOTADO DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA , FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOSAUTOATARRACHANTES E INVISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR 01 TUBOQUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELOPROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO OPERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAISUNINDO O TEMPO AOSPÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMADE 1,5MM.MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NOENCOSTOENOTAMPO DA MESA. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO800,0MM. UMA BARRADE SUSTENTAÇÃO EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50MM X 30MMFIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDOTOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUECOMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO AFUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM OFORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO 156MM X 55MM X 52MM COMTOLERÂNCIA DE +/-1,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMACOR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES. BANCO COM PÉS E LATERALEM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. BANCO COMASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 10 MM, REVESTIDO EMFÓRMICA	UN	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 4 de 8

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		(DIVERSAS CORES);ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 30 MM.MEDIDA DOBANCO: 240 X 28 X 30 CM. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICROS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR14006/2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA NBR 8094/83, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO. QUANTO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NBR 8095/15, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008. RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENO-ACRILONITRILA); LAUDO ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ENSAIO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DO ACRILONITRILABUTADIENO ESTIRENO, ABS, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA AO IMPACTO DE 150 J/M. CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO IBAMA CTF. CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO AO IBAMA.		
26	025.003.102	TV LED ANDROID 40 POLEGADASATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 40 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	8
27	025.003.006	TV LED ANDROID 50 POLEGADASATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 50 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	3
28	025.003.101	APARELHO DVD APARELHO DVD- REPRODUÇÃO CD/CD/R/RW, MP3/WHA/CD-DA Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg	UN	1
29	025.017.105	ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO PARA LAVANDERIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Corpo fabricado com chapa #26 (Mínimo 0,40 mm - espessura) e portas com chapa #24 (0,60 mm - espessura). Dimensões: Altura - 1790 mm (1,79 m), Largura - 620 mm (0,62 m), Profundidade - 450 mm (0,45 m) 3 prateleiras que suporte 25 kg e reguláveis com pintura com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó.	UN	1
30	025.017.029	ARMARIO ROUPERIO EM AÇO 16 PORTAS ARMARIO ROUPERIO EM AÇO Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm	UN	1
31	025.018.106	ARMÁRIO TROCADOR DE FRALDAS ARMÁRIO TROCADOR DE FRALDAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Mesa pediátrica e trocador de fraldas, em MDF, de primeira qualidade. Colchonete estofado super confortável e acompanha suporte para lençol descartável. Comprimento: 1,30 m, Largura: 0,95 m, Altura: 0,80 m, Cor MDF: branco, Cor do estofado: a combinar, Quatro (04) Rodízios de silicone, para movimentação da mesa, com travas	UN	3
32	025.018.113	BANCO LAPIS COLORIDO GRANDE BANCO LAPIS COLORIDO GRANDE Peso médio aproximado : 17 kg Suportando em média 3 adultos de 80 kg Lápis confeccionado em plástico resistente polietileno rotomoldado, atóxico com anti UV. e coloridos Estrutura metálica com pintura epoxi Confeccionado em plástico rígido com estrutura metálica. Especificações Medidas.aproximadas: Comp 1,63 x Larg 0,46 x Alt 0,85 Garantia de pelo menos 3 meses contra defeitos de fabricação	UN	5
33	025.018.114	BANCO LAPIS COLORIDO JÚNIOR BANCO LAPIS COLORIDO JÚNIOR Banco infantil escolar em formato de lápis, colorido em estrutura de ferro e encosto e assento em formato de lápis colorido Peso médio aproximado : 17 kg Suportando em média 3 adultos de 80 kg Lápis confeccionado em plástico resistente polietileno rotomoldado, atóxico com anti UV. e coloridos Estrutura metálica com pintura epoxi Confeccionado em plástico rígido com estrutura metálica.	UN	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 5 de 7

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Especificações Medidas aproximadas: Comp 0,90 x Larg 0,36 CM x Alt 0,54 CM Garantia de pelo menos 3 meses contra defeitos de fabricação.		
34	003.005.031	BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA BANHO BANHEIRA TROCADOR PARA BANHO POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O - " BANHEIRA TROCADOR: POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO. TEM SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS E MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. AO FECHAR O TAMPO PLÁSTICO, SE TRANSFORMA EM TROCADOR ACOLCHOADO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: SUPORTA ATÉ 30KG (BEBÊ COM ATÉ 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA) . SUPORTE COM TRAVAS EM ARCO .TAMPO PLÁSTICO COM TROCADOR ACOLCHOADO. SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS. MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA .ACOMPANHA ASSENTO REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA RECÉM-NASCIDOS	UN	2
35	025.017.109	BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO DE 0 ATÉ 13 KG, BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG, leve e resistente, formato de uma colcha arredondado para balanço, Capota retrátil e removível, alça de apoio para o transporte. Cinto de segurança de 5 pontos de fixação com protetores acolchoados nos ombros., 3 posições de regulagens na altura dos ombros. Dimensões do produto aberto aproximadamente.: (AxLxP) 57cm x 47cm x 67cm. Peso líquido do produto: 2,4kg. - Garantia de 01 ano de fabricação	UN	15
36	025.007.078	BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX PARA GALÃO DE 20 LITROS BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADE 02 TORNEIRAS (natural/gelada)	UN	2
37	025.018.107	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO armazenamento de água gelada, capacidade de refrigeração do bebedouro de 50 Litros, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água;Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); medidas aproximadas :Altura: 135 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 58 cm; Peso: 30kg; com 12 meses de garantia pelo fabricante	UN	1
38	025.017.004	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PFUN CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA Cadeiras com altura regulável, giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos		5
39	025.018.112	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRAS PARA ALUNO TAMANHO 06 CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRAS PARA ALUNO TAMANHO 06 Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto "Azul") Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; • PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; • SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de bordo (tampo da mesa): • na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; • colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; • ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; • ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Porta livros (mesa): • de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatins (mesa e cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; • fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): • em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL;	CJ	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 6 de 7

Licitação: 000208/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		<ul style="list-style-type: none">• fixadas à estrutura através de rebites de "repuxo";Selo do INMETRO:• colado na superfície inferior do porta livros da mesa e do assento da cadeira;• Registro INMETRO n.º 2837/2013;		
40	025.011.007	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos	UN	5
41	025.007.009	FORNO INDUSTRIAL AÇO INOX FORNO - 3 - FORNO INDUSTRIAL A GAS COM AS ESPECIFICACOES DE NO MINIMO: Forno industrial a gás não inferior a 95x95 cm em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas Isolamento em la de rocha Abertura total do vidro Pedra refratária. Termômetro na lateral do forno1 Manual de instruções Dimensões não inferiores a (LxAxP): 112 x 127 x153 cm Garantia mínima de 12 meses.	UN	1
42	025.007.038	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 110 WTS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: FREEZER horizontal, 2 portas 110 wts , 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potencia, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	2
43	025.007.012	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220 WTS FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	2
44	025.015.008	GAVETEIRO VOLANTE GAVETEIRO VOLANTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GAVETEIRO VOLANTE na cor castanho com 02 gavetas com chaves , puxadores de metal e rodízios , Altura 70,5 cmX Largura 45,5 cmX Profundidade 43 cm	UN	1
45	025.007.018	GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – linha branca , Capacidade Total de Armazenamento: 410 L ,Capacidade Líq. Congelador: 100L , Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L , Capacidade Total Bruta: 400 L, Capacidade Bruta Congelador: 100 L ,Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L , Tensão: 110V ou 220V ,Frequência: 60 Hz , Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) , Cor: branco , Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) , Peso aproximado: 84,5Kg	UN	1
46	025.007.076	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão Profissional ,Pistola de alta pressão, Engate rápido, Sistema Stop , Lança com bico de alta pressão, Mangueira de alta pressão 7,5 metros, Suporte para a lança, Pistola, mangueira e suporte para o cabo elétrico (110V) Media de media 84,00 Centímetros Largura x 32,00 Centímetros Profundidade 43,00 Centímetros Peso 15,30 Gramas	UN	2
47	025.018.108	MESA DE ALIMENTAÇÃO 7 LUGARES PARA BERÇARIO MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE - Conjunto Mesa de alimentação para Bebê com 7 lugares, estrutura de aço industrial com pintura epóxi e tratamento anti-ferrugem, tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, dimensões do tampo (CxL): 1,83x1,145m, dimensões da estrutura da mesa CxL: 1,35m x 0,75m (cadeiras inclusas no conjunto)	UN	1
48	025.017.012	MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) Estrutura W Com Encosto Mesa para refeitório para 10 pessoas com bancos acoplados com encosto. Tampo produzido em MDF com 15mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura em sua borda, laminado em fórmica. Acabamento da borda em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Assentos fixos, produzidos em MDF 15 mm de espessura, laminado em fórmica. Acabamento da borda dos assentos em perfil de PVC. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30mm com 1,20 mm de parede. Pintura eletrostática epoxipó Altura do tampo: 0,75 m. Altura do assento: 0,45 m Cor cinza claro Comprimento 3 m Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 3 m x 80 cm	UN	3
49	025.018.037	MESA REFEITÓRIO INFANTIL COMPOSTO DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS (INFANTIL) CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 2 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 2,40 METROS. COMPOSTO DE MESA EM RESINATERMOPLASTICA E 2 BANCOS COM ENCOSTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDOCONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 2400MMX800MMX590MM, DOTADO DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA , FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOSAUTOATARRACHANTES E INVISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR 01 TUBOQUADRADO MEDINDO 25MM X 25MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELOPROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO OPERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAISUNINDO O TEMPO AOSPÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 77MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMADE 1,5MM.MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NOENCOSTOENOTAMPO DA MESA. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGO MEDINDO 20MM X48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO800,0MM. UMA BARRADE SUSTENTAÇÃO EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50MM X 30MMFIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDOTOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUECOMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO AFUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM OFORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO 156MM X 55MM X 52MM COMTOLERÂNCIA DE +/-1,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMACOR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES. BANCO COM PÉS E LATERALEM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE.	UN	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Página 7 de 7

Licitação: **000208/21 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		BANCO COMASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 10 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA (DIVERSAS CORES); ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 30 MM. MEDIDA DO BANCO: 240 X 28 X 30 CM. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICROS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA NBR 8094/83, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO. QUANTO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NBR 8095/15, EMITIDO POR LABORATÓRIO, NO MÍNIMO 1400 HORAS, COM ENSAIO FEITO A PARTIR DE TUBO DE AÇO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO, ASSIM ATENDENDO AO REQUISITO 4.3.13.1 DA NBR 14006/2008. RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENO-ACRILONITRILA); LAUDO ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ENSAIO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD DO ACRILONITRILABUTADIENO ESTIRENO, ABS, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA AO IMPACTO DE 150 J/M. CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO IBAMA CTF. CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO AO IBAMA.		
50	025.003.102	TV LED ANDROID 40 POLEGADAS ATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 40 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	2